



1. 位置図

多保市土師線



2. 現況






R9年度施工分

R9年度施工分

排水構造物 $L=160\text{m}$

舗装工(切削オ-パ-レイ) A=850m²





多保市土師線側溝改良工事の施工について(お知らせ)

日頃は、本市市政の推進に格別の御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
このたび下記のとおり当地内の側溝改良を実施いたします。施工期間中は、近隣住民のみなさまに御迷惑をおかけいたしますが、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたしま

記

1. 工事の概要

- (1) 工 事 名
多保市土師線側溝改良工事
- (2) 施工箇所
福知山市 上松 地内(2位置図参照)

- (3) 実 施 工 期
令和8年 10月26日(月)～令和9年3月16日(火)(冬季休暇12/29～1/4)
作業時間 8:30～17:00 (道路片側交互通行規制 9:00～17:00)
※掘削の状況により夜間時も片側交互通行となる可能性があります。
※進捗により終了時間が遅れる場合があります。
※歩行者及び自転車の方は交通誘導員の指示に従ってください。

- (4) 工 事 内 容
・側溝工 L=152m
・仮設工 N=1式

- (5) 発 注 者
福知山市役所建設交通部道路河川課
担当者 立溝 光平
TEL 0773-24-7059
FAX 0773-23-6537

- (6) 受 注 者
株式会社芦田産業
担当者 大谷 秀樹
TEL 0773-27-0587
FAX 0773-27-0403

2. 位置図




3. 工事工程表

工種	令和8年10月		11月		12月		令和9年1月		2月		3月	
	1	15	31	15	30	15	15	30	15	30	15	31
準備工 は専断設備・測量・掘削 工事開始前・測量・掘削												
掘削・掘削土												
作業土工 (掘削・埋戻し)												
側溝工												
管渠工												
仮設工												
交通誘導員												
片付け												


※天候、現場条件により、実施期間を延期する場合がありますので、御理解と御協力のほど宜しくお願い致します。
※準備工の期間中に試掘をする際は片側交互通行規制を1日予定しています。

裏面があります。


平面図



横断面



交通安全対策図



～工事基本実施項目～

- (1)作業時間 8:30～17:00 (道路片側交互通行規制9:00～17:00)
- (2)作業日 月曜日～土曜日(日曜日・祝日は休み)
 ※雨天等により、工程に大きな遅れが発生した場合には、休日も作業をさせて頂くことがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。
- (3)作業方法 本工事は、昼間道路片側交互通行規制での作業となります。規制時は重機が稼働しますので交通誘導員の指示に従い通行して頂きますようお願いいたします。
 ※掘削状況により夜間時片側交互通行となる可能性があります。

安全には十分注意し工事を進めていきますので工事期間中は、御理解・御協力 of のほど宜しくお願いいたします。

